

## 42 HE Serverschrank 800x1000 ZPS SZB SE



### DAS IDEALE ZUHAUSE FÜR IHRE SERVER

Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten:

- verschiedene Tür-, Wand- und Dachvarianten,
- Anreihbarkeit,
- Kabeleinführung von allen Seiten möglich,
- Konfiguration mit einfachem Kodierungssystem.

Möglichkeit der Steuerung des Luftstroms durch den Einsatz verschiedener Lüftersysteme, Seitenwände und Türen.

Standardschrank ist mit sechs 19"-profilschienen vorne/mitte/hinten ausgestattet. Inklusive 100 mm Sockel mit ausziehbarem Kippschutz, Erdungsschiene und Erdungsleitungen.

Umfangreiches Zubehörprogramm: es gibt spezielles Zubehör für Serverschränke und Standardzubehör, das auch in Serverschränke verbaut werden kann.

Schränke können auf individuellen Kundenwunsch in Sonderausführungen hergestellt werden.

### DACH:

- 1 - Dach, voll,
- 2 - Dach mit Öffnungen  
für Blindabdeckungen/Abdeckbleche.

### SEITENWÄNDE:


- 0 - ohne Seitenwand,
- 1 - Blechwand, voll,
- 2 - Blechwand, perforiert.

**FRONTTÜR:**

- 0 - ohne Tür,
- 1 - Blechtür, voll,
- 2 - Blechtür perforiert,
- 3 - Vollglastür,
- 4 - Vollglastür mit perforierter Blecheinfassung und Dreipunktverschluss
- 5 - perforierte Blechtür mit erhöhtem Luftdurchsatz (nur für 42 HE, 45 HE und 47 HE Schränke)

**RÜCKTÜR ODER RÜCKWAND:**

- 0 - ohne Tür oder Wand,
  - 1 - Blechtür,
  - 2 - Blechtür voll, gekürzt mit einem 3HE-Panel\* unten,
  - 3 - Blechtür voll, gekürzt mit zwei 3HE-Panel\* unten,
  - 4 - Blechtür perforiert,
  - 5 - Blechtür perforiert, gekürzt mit einem 3HE-Panel\* unten,
  - 6 - Blechtür perforiert, gekürzt mit zwei 3HE-Panel\* unten,
  - 7 - perforierte Blechtür mit erhöhtem Luftdurchsatz (nur für 42 HE, 45 HE und 47 HE Schränke),
  - 8 - perforierte Blechtür mit erhöhtem Luftdurchsatz, gekürzt mit einem 3HE-Panel\* unten (nur für 45 HE Schränke),
  - A - Blechwand voll,
  - B - Blechwand voll, gekürzt mit einem 3HE-Panel\* unten,
  - C - Blechwand voll, gekürzt mit zwei 3HE-Panel\* unten,
  - D - Blechwand perforiert,
  - E - Blechwand perforiert, gekürzt mit einem 3HE-Panel\* unten,
  - F - Blechwand perforiert, gekürzt mit zwei 3HE-Panel\* unten,
  - G - perforierte Blechwand mit erhöhtem Luftdurchsatz (nur für 42 HE, 45 HE und 47 HE Schränke),
  - H - perforierte Blechwand mit erhöhtem Luftdurchsatz, gekürzt mit einem 3HE-Panel\* unten (nur für 45 HE Schränke),
- \*) Panel 3 HE mit Bürstenleiste



## Kontakt Daten - Anfrage:

Tel: 02822 33 33 990

E-Mail: [info@bellequip.at](mailto:info@bellequip.at)

Internet: [www.bellequip.at](http://www.bellequip.at)

## Lösungen für

IT, EDV, Rechenzentren, Industrie, Automation, Telekommunikation, Leitstand, Rundfunk, Fernsehen, Werbung		Physikalischer Schutz – Datenschutz IT-Sicherheitsräume
19 Zoll Einbaukonsolen 2 Port KVM Switches 4 Port KVM Switches 8 Port KVM Switches 16 Port KVM Switches KVM over IP Switches Matrix KVM over IP Switches KVM Switches DVI KVM Switches DVI Matrix Switches KVM Extender KVM over IP Extender USB Extender VGA Extender VGA + Audio Extender VGA + Audio + RS232 Extender DVI Extender DVI KVM Extender HDMI Extender DVI Splitter VGA Splitter VGA Video Switches Digital Signage Audio over IP Desktop over IP Line Interaktive USV Anlagen	1p / 1p Online USV Anlagen 3p / 1p Online USV Anlagen 3p / 3p Online USV Anlagen USV Anlagen USV Batterien USV Elektro Verteilung USV Service & Support USV Software USV Anlagen für Rechenzentren ATS Automatic Transfer Switches Konverter CATx Patchkabel LWL Patchkabel Netzwerkschränke Serverschränke Remote I/O Kontakte über IP Remote Power Management Rack Monitoring / Serverraum Überwachung Wireless Communication Mobiles Ethernet / Netzwerk GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSDPA Device Server Secure Console Server Serielle Server USB over IP	Brandfrüherkennung Brandmelder Brandschutzpaneele Brandschutztüren Brandmeldezentralen Doppelboden / Doppelböden E-Installationstechnik Gaslöschanlagen Hochverfügbarkeitsraum / Hochverfügbarkeitsräume Kabeldurchführungen Klimageräte Leckagenwarnsysteme Netzersatzanlagen Präzisionsklimaschränke Sauerstoffreduzierung Serversafes Sicherheitsfolien Switchbox Videoüberwachung Zutrittssysteme